

# Effektiver therapieren mit den Banerji-Protokollen<sup>1</sup>

Onlinekurs von Susanne Deutrich



## BANERJI - PROTOKOLLE

### SKRIPT 3

#### NEUROLOGISCHE ERKRANKUNGEN

##### Demenz

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Anacardium C200 alle 3 Tage 1 Gabe	Aurum met. C200 alle 3 Tage 1 Gabe	Acidum hydrocyan. C30 2x tägl. 1 Gabe flüssig
Helleborus niger C30 2x tägl. 1 Gabe flüssig	Kalium phos. D6 2x tägl. 1 Gabe	Aconitum D2 2x tägl. 1 Gabe

Eigene Erfahrung: Bei nächtlicher Unruhe hat sich oft Arsenicum album C200 bewährt. Gabe bei Bedarf.

## Vestibularsyndrom

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Tellurium C200 alle 3 Tage 1 Gabe	Hyoscyamus C200 alle 3 Tage 1 Gabe	Theridion C200 2x tägl. 1 Gabe im Akutfall, dann auf alle 2 Tage 1 Gabe verringern
Conium C3 2x tägl. 1 Gabe	Conium C3 2x tägl. 1 Gabe	

Eigene Erfahrung: Arnica C10.000 flüssig, im Akutfall alle 15-30 Min. löst das Geschehen oft noch am gleichen Tag auf.  
Kommt auch in Frage bei Ataxi, Schwindel.

## Gehirntrauma/Gehirnblutung (Dr. Friedrich)

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Hamamelis C200 & Arnica C3 je nach Zustand alle 2 Std. oder 1x tägl. 1 Gabe	Cuprum met. C6 je nach Zustand alle 2 Std. oder 1x tägl. 1 Gabe Kombi mit Erstlinien- Mittel	

Eigene Erfahrung: Arnica und Hypericum C200 flüssig alle 15-30 Min.  
Notfalls auf C10.000 steigern.

## Wirbelsäulentrauma (Dr. Friedrich)

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Hypericum C200 Arsenicum album C200 mischen und alle 2-3 Std. 1 Gabe	Symphytum C200 bei knöcherner Verletzung 1x tägl. 1 Gabe auch Kombi mit Erstlinien-Mittel möglich	Cuprum met C200 oder C6 bei Spasmen Gabe nach Bedarf

Eigene Erfahrung: Arnica und Hypericum C10.000 flüssig alle 15-30 Min.

Die Protokolle für Wirbelsäulentrauma kommen auch in Frage bei Wobblersyndrom, Rückenmarksinfarkt (vor allem Arnica und Hypericum), Cauda equina, Spondylose (Symphytum), degenerative Myelopathie, Ataxie.

## Neuralgischer Schmerz (z.B. durch equines Herpes)

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Antimonium crudum C6 1 Gabe alle 3 Std.	Thuja C30 Arsenicum album C200 alle 3 Std. 1 Gabe abwechselnd	Rhus toxicodendron C30 Hypericum C200 alle 3 Std. 1 Gabe abwechselnd
Belladonna C3 (bei Fieber) 1 Gabe stündl.	Hypericum C200 (bei akutem Schmerz) 1 Gabe alle 2 Std.	
Hypericum C200 (bei akutem Schmerz) 1 Gabe stündl.		

Kommt auch in Frage bei: Headshaking, Periodischer Augenentzündung, hier oft Rhus tox. (zusätzlich kolloidales Silber 25ppm als Augenkompressen).

## Schlaganfall (nicht mit Vestibularsyndrom verwechseln) (Dr. Friedrich)

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Rhus toxicodendron C30 & Arnica C3 flüssig alle 3 Std. 1 Gabe	Lachesis C200 (Gefäßverschluss)	Hamamelis C200 & Arnica C3 alle 3 Std. 1 Gabe
Aconitum D2 Tropfen 2x tägl. 1 Gabe	Stramonium C200 Unruhe, Krampf, Agitation	

Eigene Erfahrung: Arnica C200 oder höher, Gabe nach Bedarf.

## Epilepsie

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	
Lachesis C200 1 Gabe jeden 3. Tag	Cicuta virosa C200 1 Gabe jeden 3. Tag	
Cuprum met. C6 2x tägl. 1 Gabe	Cuprum met. C6 2x tägl. 1 Gabe	
	Passiflora incarnata Urtinktur 1x tägl. 1 Gabe	

## Meningitis

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	
Belladonna C3 Cuprum met. C6 Arnica C3 1 Gabe stündl. abwechselnd	Apis C6 Belladonna C30 1 Gabe alle 2 Std. abwechselnd Stramonium C200 1x tägl. 1 Gabe	

## Gehirntumore/Polypen (gutartig) (Dr. Friedrich)

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Ruta C6 & Calcium phos. D3 1-2x tägl. 1 Gabe	Thuja C30 1x tägl. 1 Gabe kann Ruta und Calc. Phos zugefügt werden	Nitricum acidum C3 1x tägl. 1 Gabe

## Kopfschmerzen/Migräne

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Sepia C200 flüssig 1 Gabe wöchentlich Picricum acidum C200 & Belladonna C3 im Akutfall 1 Gabe alle 30 Min.	Aurum met. C200 Sanguinaria C200 & Belladonna C3 im Akutfall 1 Gabe alle 30 Min.	Calicium phos. C200 1 Gabe alle 3 Tage Carbolicum acidum D6 im Akutfall 1 Gabe alle 30 Min.

Erkennbar beim Tier entweder über Testung (Bioresonanz, Kinesiologie) oder bei auffälligem Verhalten, schwer erkennbar... (z.B. Lichtscheu, Kopf wird an die Hand oder einen Gegenstand gepresst) Headshaking.

## Schmerz Trigeminus

Erstlinien-Mittel		
Hypericum C200 2-3x tägl. 1 Gabe oder öfter Belladonna C3 nach Bedarf		

Kommt auch in Frage bei Headshaking



## ERKRANKUNGEN DES BEWEGUNGSAPPARATES

## Arthritis

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Rhus toxicodendron C30 Bryonia C200 1x tägl. oder alle 2 Std. 1 Gabe Zusätzlich bei Bedarf: Symphytum C200 Kalmia latif C6 Belladonna C3 Gabe den Beschwerden anpassen Calcium carb. C200 1 Gabe alle 3 Tage	Chininum sulph. D3 1 Gabe alle 3 Std. Rhus toxicodendron C1000 1x wöchentlich 1 Gabe	Medorrinum C200 1 Gabe alle 2 Std. bis zur Besserung Hypericum C200 Belladonna C3 Calcium carb. C200 2x wöchentl. 1 Gabe

## Arthrose (Dr.Friedrich)

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Symphytum C200 1x tägl. 1 Gabe Calcium phos. D3 2x tägl. 1 Gabe	Ruta C200 statt Symph. 2x tägl. 1 Gabe	Ledum C200 statt Symph., besonders Knie 1x tägl. 1 Gabe

Kommt auch in Frage bei: Spondylose, Cauda equina.

## Bandscheibenvorfall

Erstlinien-Mittel		
Symphytum C200 & Calcium phos. D3 1x tägl. Hypericum C200 bei Bedarf gegen Schmerzen		

Eigene Erfahrung: Nux vomica C200 alle 15-30 Min. 1 Gabe  
 Kommt auch in Frage bei: Cauda equina, Hahnentritt beim Pferd, Ataxi, Spondylose.

### Ganglion (Dr. Friedrich)

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittelinien-Mittel
Symphytum C200 1x tägl. 1 Gabe		

### Gicht

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittelinien-Mittel
Medorrinum C200 & Acidum benzoicum C30 1x tägl. 1 Gabe Bei Schwellung und Rötung Ledum C200 & Belladonna C3 1 Gabe alle 3 Std.	Symphytum C200 Rhus toxicodendron C30 1 Gabe alle 3 Std. abwechselnd	

### Ischias (Dr. Friedrich)

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittelinien-Mittel
Calcium carb. C200 2x wöchentlich 1 Gabe	Rhus toxicodendron C30 & Hypericum C200 1 tägl. oder alle 2 Std. 1 Gabe	

Kommt auch in Frage bei: Cauda equina, Hahnentritt beim Pferd.

## Lupus mit Gelenksentzündung (Dr. Friedrich)

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Bei Juckreiz
Antimonium crudum C200 1 Gabe jeden 2. Tag Arsenicum album C200 1x tägl. 1 Gabe Rhus toxicodendron C30 bei Gelenkschmerz 1 Gabe 1x tägl.	Cistus canadensis C200 1 Gabe alle 3 Std. bis zum Nachmittag	Antimonium crudum C6 & Arsenicum album C200 bei Bedarf

## Knochen-Nekrose (Dr. Friedrich)

Erstlinien-Mittel		
Symphytum C200 Calcium phos. D3 Alle 3 Std. 1 Gabe im Wechsel Zusätzlich zur Verbesserung der Durchblutung Hamamelis C200 & Arnica C3 1x tägl. 1 Gabe		



## Osteomyelitis (Dr. Friedrich)

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Symphytum C200 Clacium phos. D3 Alle 3 Std. 1 Gabe abwechselnd  Kiefer oder Nebenhöhle: Hypericum C200 & Arsenicum album C3 2x tägl. 1 Gabe	Ruta C200 1x tägl. 1 Gabe (oder öfter) Calcium sulph. D3 1x tägl. 1 Gabe Psorinum C200 flüssig 1 Gabe 1x wöchentlich	Tuberculinum C200 statt Psorinum

## Sarkoidose (Dr. Friedrich)

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Kalium carb. C200 1 Gabe alle 2 Tage Hepar suph. C6 & Chelidonium D6 Alle 3 Std. 1 Gabe im Wechsel	Lachesis C200 1 Gabe alle 2 Tage Bryonia C30 Kalium jod. C6 & Aconitum C200 gemeinsam in Wasser gelöst im Wechsel mit Bry. Alle 3 Std.	

## Entzündung im Schultergelenk

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Cuprum met. C200 (re.) 2x tägl. 1 Gabe Syphylinum C200 (li.) 2x tägl. 1 Gabe (flüssig) Hypericum C200 2x tägl. 1 Gabe	Symphytum C200 2x tägl. 1 Gabe Hypericum C200 2x tägl. 1 Gabe	Symphytum C200 Rhus toxicodendron C30 2x tägl. 1 Gabe

## Spondylitis (Dr. Friedrich)

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	
Symphytum C200 Calcium phos. D3 1x tägl. 1 Gabe Hypericum C200 bei Schmerz 1x tägl. 1 Gabe oder öfter	Calcium carb. D3 statt Calcium phos. (am Mittelbild differenzieren)	

Kommt auch in Frage bei: Cauda equina, Ataxi, Hahnentritt beim Pferd, Kissing spines



## PSYCHISCHE STÖRUNGEN

## Hyperaktivität, Unruhe (Dr. Friedrich)

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Stramonium C200 2x wöchentlich 1 Gabe alternativ: Anacardium C200 Hyoscyamus C6	Carcinosinum C30 Alle 2 Tage 1 Gabe Calcium phos. D3 1x tägl. 1 Gabe Brahmi Urtinktur 1x tägl. 1 Gabe	Stramonium C200 Alle 3 Tage 1 Gabe Chamomilla C30 1x tägl. 1 Gabe Calcium phos. D3 1x tägl. 1 Gabe

Eigene Erfahrungen: Neben Homöopathie kann 1x tägl. Melatonin 5mg (Größe: mittlerer Hund) helfen, z.B. bei überaktiven Border Collies.  
Kommt auch in Frage bei: Angstbeißern, Pferde die nicht händelbar sind, Unsauberkeit der Katze, akrale Leckdermatitis, Automutilation, Weben und Koppen beim Pferd.

## Angst (Dr. Friedrich)

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Gelsemium C6 Coffea cruda C200 nach Bedarf	Ignatia C200 nach Bedarf	

Eigene Erfahrung: Phosphor C200, Arsenicum album C200, Aconitum C200 bei Angst nach Schreck/Schock.

## Depression/Trauer

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Aurum met. C200 Alle 3 Tage 1 Gabe Coffea cruda C200 1x tägl. 1 Gabe	Lachesis C200 Alle 3 Tage 1 Gabe Ignatia C200 1x tägl. 1 Gabe	Hyoscyamus C6 & Conium C3 1x tägl. 1 Gabe Kalium phos. D6 Abends 1x tägl. 1 Gabe

Eigene Erfahrungen: Natrium muriaticum C200 (bei Folgen von altem Kummer, z.B. bei häufigem Besitzerwechsel, Schulpferde ohne feste Bindung zum Menschen, Tierheimtiere, Ignatia C200 bei frischem Kummer und Enttäuschung, sehr häufig wenn ein Baby ins Haus kommt und das Tier fühlt sich zurückgesetzt, Verlust durch Tod oder Weggang eines tierischen oder menschlichen Freundes. Bei Katzen äußert sich das häufig in Unsauberkeit. Kommt auch in Frage bei vielen Auffälligkeiten im Verhalten, die eine Trauer-/oder Kummersituation in der Vorgeschichte haben.

## Schock (Dr. Friedrich)

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Ignatia C200 1x tägl. 1 Gabe Coffea C200 2x tägl. 1 Gabe	Aconitum C200 nach Bedarf	

Eigene Erfahrung: Aconitum C200, oder auch höher potenziert, ist in vielen Fällen nach Schock das hilfreichste Mittel. Opium C200 wenn Schock zu Harn- oder Kotverhalten führt, auch bei Apathie nach Schock.

## Schlaflosigkeit (Dr. Friedrich)

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	
Coffea C200 1x tägl. 1 Gabe Ignatia C200 2x tägl. 1 Gabe	Aconitum C200 nach Bedarf	



## INFEKTIONSKRANKHEITEN (allgemein)

## Abszess (Dr. Friedrich)

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Hepar sulph. C6 & Belladonna C3 Alle 3 Std. 1 Gabe wenn Abszess offen: Hypericum C200 & Arsenicum album C200 Alle 3 Std. 1 Gabe Calcium phos. D3 2x tägl. 1 Gabe	Calcium sulph D6 Hypericum C200 & Arsenicum album C3 & Echinacea Urtinktur 2x tägl. 1 Gabe	Tarentula C30 Alle 4 Std. 1 Gabe

Eigene Erfahrungen: Silicea C30, Myristca sebifera D6, Gunpowder C30  
Kommt auch in Frage bei Hot spots.

## Bisswunden (Dr. Friedrich)

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Hypericum C200 & Arsenicum album C200 Alle 3 Std. 1 Gabe	Stramonium C200 & Arsenicum album C200 Alle 3 Std. 1 Gabe	

Eigene Erfahrungen: Biss- und Kratzverletzungen z.B. von Katzen (Tiere mit sehr spitzen Zähnen): Ledum C200 nach Bedarf.

## Cystitis

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Cantharis C200 2x tägl. 1 Gabe Staphysagria C200 Alle 3 Tage 1 Gabe Im Akutfall Cantharis C200 & Chimaphila umbrellata Urtinktur Alle 3 Std. 1 Gabe	Medorrinum C200 2x tägl. 1 Gabe	Thuja C30 2x tägl. 1 Gabe Berberis Urtinktur 2x tägl. 1 Gabe

## Giardien Infektion

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Teucrium marum verum C200 Alle 2 Tage 1 Gabe	Cina C200 2x tägl. 1 Gabe	

Eigene Erfahrungen: Von Pernaturam Usniotica (Hund) Usniakat (Katze) & Enterogan & Ziegenkäse und Kohlenhydrate streichen = wirkt nahezu in 100% der Fälle.

## Vorhaut-Karstharr (eigene Erfahrungen)

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Thuja C200 & Cantharis C200 1x tägl. 1 Gabe	Mercurius solubilis C30 1x tägl. 1 Gabe	Medorrinum C200 1x tägl. 1 Gabe

## Grippaler Infekt

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Rhus toxicodendron C30 & Bryonia C30 Alle 2 Std. 1 Gabe Belladonna C3 bei Fieber 1 Gabe stündl. Arsenicum album C3 1 Gabe alle 30 Min.	Eupatorium Urtinktur & Bryonia C30 Alle 3 Std. 1 Gabe Arsenicum album C6 Alle 30 Min. 1 Gabe (akuter Schnupfen)	Baptisia C200 flüssig 1x tägl. 1 Gabe Lycopodium C30 2x tägl. 1 Gabe

## Borreliose

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Antimonium crudum C6 2x tägl. 1 Gabe		

Eigene Erfahrungen: Ledum C200, Borrelia-Nosode C200

## Tonsillitis/Streptokokkeninfektion

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Hepar sulph. C200 2x tägl. 1 Gabe oder häufiger	Mercurius cyanatus C200 & Belladonna C3 & Kalium muriaticum D3 Alle 3 Std. 1 Gabe	Diphtherinum C30 flüssig 2x tägl. 1 Gabe

## Systemischer Lupus

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	
Thuja C30 & Hypericum C200 2x tägl. 1 Gabe Arsenicum album C200 bei Ulcera 2x tägl. 1 Gabe oder öfter Rhus toxicodendron C30 bei Gelenkschmerz 2x tägl. 1 Gabe oder öfter Lachesis C200 bei Tachycardie Alle 2 Tage 1 Gabe	Thuja C30 2x tägl. 1 Gabe Lachesis C200 Alle 2 Tage 1 Gabe Kalium muriaticum D3 & Ferrum phos. D3 bei Anämie 2x tägl. 1 Gabe	

## Warzen

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Antimonium crudum C200 Alle 2 Tage 1 Gabe Hypericum C200 falls schmerzhaft 2x tägl. 1 Gabe Mezereum C200 bei flachen sich ausbreitenden Warzen Alle 2 Tage 1 Gabe & Thuja C30 2x tägl. 1 Gabe	Cistus canadensis C200 Alle 2 Tage 1 Gabe im Wechsel mit Antimonium crudum C3 & Calcium flour. D3 & Thuja C30	

Kommt auch in Frage bei equinen Sarkoiden, Warzenmauke



## ERKRANKUNGEN DES VERDAUUNGSTRAKTES

## Achalasie/Dyphagie

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Condurango C30 2x tägl. 1 Gabe	Acidum hydrocyanicum C30 2x tägl. 1 Gabe	Causticum C200 & Cuprum met. C6 2x tägl. 1 Gabe

Kommt auch in Frage bei Megaösophagus.

## Analfistel/-fissur

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Hypericum C200 & Arsenicum album C200 2x tägl. 1 Gabe über ca. 1 Jahr Bei akuter Verschlechterung: Alle 3 Std. 1 Gabe Psorinum C1000 Alle 3 Wochen 1 Gabe	Silicea C200 Alle 3 Tage 1 Gabe Hepar sulph. C200 & Arsenicum album C200 2x tägl. 1 Gabe	Psorinum C1000 flüssig Alle 2 Wochen 1 Gabe Calcium sulph. D6 & Silicea D6 4x tägl. 1 Gabe

## Aszites

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	
Chelidonium D6 & Lycopodium C30 Alle 3 Std. 1 Gabe im Wechsel	Chelidonium D6 & Apis C6 Alle 3 Std. 1 Gabe im Wechsel	



## Gallensteine

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	
Carduus marianus Urtinktur 2x tägl. 1 Gabe Lycopodium C200 flüssig Std. 1 Gabe & Belladonna C3 Alle 3 Std. 1 Gabe Berberis Urtinktur zur Verstärkung	Chelidonium D6 & Carduus marianus Urtinktur Alle 3 Std. 1 Gabe Nux vomica C30 1 Gabe stdl.	

## Darmentzündung

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Natrium sulph. C200 1x tägl. 1 Gabe Nux vomica C30 2x tägl. 1 Gabe	Ipecacuanha C30 & Mercurius sol. C6 Alle 3 Std. 1 Gabe	Aurum met. C200 Kalium muriaticum D3 & Magnesium phos. D3 2x tägl. 1 Gabe

## Durchfall

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	
Arsenicum album C200 1 Gabe zu Beginn Mercurius sol. C6 1 Gabe nach jedem Kotabsatz Natrium muriaticum D6 & Kalium muriaticum D6 2x tägl 1 Gabe	Veratrum album C200 & Cuprum met. C6 1 Gabe nach jedem Kotabsatz	

Eigene Erfahrungen: Phosphor C200 bei Durchfall bei ungestörtem Allgemeinbefinden.

## Gastritis und Magengeschwür

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Arsenicum album C3 2x tägl. bis alle 3 Std. 1 Gabe Lycopodium C200 Alle 2 Tage 1 Gabe	Natrium phos. C30 2x tägl. 1 Gabe Anarcadium C200 Alle 2 Tage 1 Gabe Symphytum Urtinktur 2x tägl. 1 Gabe	Carbo vegetabilis C200 Alle 3 Tage 1 Gabe

## Gewichtsverlust

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Abrotanum C6 2x tägl. 1 Gabe	Jodum C200 flüssig 2x tägl. 1 Gabe Calcium phos. D3 2x tägl. 1 Gabe	China C200 Alle 2 Tage 1 Gabe Chelidonium Urtinktur 2x tägl. 1 Gabe

## Helicobacter Infektion

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Arsenicum album C3 1 Gabe 20 min. vor der Fütterung & Lycopodium C200 flüssig Alle 2 Tage 1 Gabe	Natrium phos. C30 2x tägl. 1 Gabe Bismuthum met. C6 3x tägl. 1 Gabe bei Erbrechen	Condurango C30 flüssig 2x tägl. 1 Gabe Nux vomica C30 2-3x tägl. 1 Gabe Geranium Urtinktur

## Hepatitis/Gelbsucht

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Chelidonium D6 & Carduus marianus Urtinktur Alle 3 Std. 1 Gabe im Wechsel Sulfur C30 1x tägl. 1 Gabe bei Fieber Thuja C30 2x tägl. 1 Gabe	Myrica Urtinktur Nux vomica C30 2x tägl. 1 Gabe	Chelidonium D6 & Lycopodium C30 2x tägl. 1 Gabe

## IBD/chronische Darmentzündung

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Lycopodium C200 & Plumbum met. C200 2x tägl. 1 Gabe Tuberculinum bovinum C200 1x tägl. 1 Gabe	Mercurius sol. C200 2x tägl. 1 Gabe & Ferrum phos. D3 & Magnesium phos. D3 2x tägl. 1 Gabe	Staphysagria C200 2x wöchentl. 1 Gabe zum Auflösen von Strikturen Ruta C200 2x tägl. 1 Gabe

## Panreatitis

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Carduus marianus Urtinktur & Chelidonium D6 Tropfen Alle 3 Std. 1 Gabe Belladonna C3 statt Chelidonium	Pancreatinum D3 1x tägl. 1 Gabe	Hydrastis Urtinktur 2x tägl. 1 Gabe

Kommt auch in Frage bei Pankreasinsuffizienz.  
 Eigene Erfahrungen: Phosphor C200

## Proktitis/Enddarmentzündung

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	
Nitricum acidum C3 Tropfen Alle 3 Std. 1 Gabe im Akutfall Nitricum acidum C200 2x tägl. 1 Gabe wenn nur subakut	Hamamelis Urtinktur bei starker Blutung	

## Reflux/Sodbrennen (Licking fits)

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	
Iris versicolor C200 3x tägl. vor der Fütterung Lycopodium C30 Tropfen 2x tägl. 1 Gabe	Condurango C30 Tropfen 2x tägl. 1 Gabe Arsenicum album C3 3x tägl. vor der Fütterung	

Eigene Erfahrungen: Robina D2 vor jeder Fütterung

## Reizdarm

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Tuberculinum bovinum C200 1x tägl. 1 Gabe Nux vomica C30 2x tägl. 1 Gabe	Ignatia C200 1x tägl. 1 Gabe Chelidonium C30 & Mercurius vivus C200 2x tägl. 1 Gabe	Aloe C200 1x tägl. 1 Gabe bei schlecht verdaulichem Kot

## Verstopfung

Erstlinien-Mittel	Zweitlinien-Mittel	Drittlinien-Mittel
Mercurius vivus C200 & Chelidonium C30 2-3x tägl. 1 Gabe Nux vomica C30 2-3x tägl. 1 Gabe	Veratrum album C200 3x tägl. 1 Gabe bis zum Kotabsatz	Lycopodium C200 & Plumbum met. C200 2x tägl. 1 Gabe bei chronischer Verstopfung

## Quellen:

The Banerji-Protocols, Prasanta & Pratip Banerji

Die Banerji-Protokolle in der medizinischen Praxis, Dr. Miguel Corty Friedrich